

LUMIERE COLLECTION



Lumiere è una collezione che si contraddistingue per le leggere variazioni di colore e i ricercati effetti “pull-up” che valorizzano la pelle nel tempo. Le pelli assumono tonalità differenti a seconda del colore scelto e del grado di stiratura e usura della pelle. La collezione presenta colori vivaci, resi ulteriormente vividi e brillanti da una patina che dona particolare lucentezza alle pelli. Nonostante sia protetta dalla finitura trasparente, Lumiere è una pelle che si segna con il tempo, valorizzandone l’effetto “pull-up”.

Lumiere is an extremely refined collection characterised by colour variations and delicate pull-up effects that vary from hide to hide, which is the typical beauty of pure aniline leathers. The fashionable colour palette is further enhanced by the sheen on the surface which makes the colours even brighter and vivid. Although it is finished with a transparent patina, Lumiere will age with time, enhancing its pull-up effects.

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Origine / Origin

Pelli di origine Nuova Zelanda, conciate e lavorate con processi sostenibili in rispetto dell’ambiente / Raw hides of European origin, tanned and processed with sustainable processes in respect of the environment.

Finitura / Finish

Fiore Corretto Pigmentato /
Pigmented Corrected Grain

Dimensione / Size

± 4,5 m2 ± 50 sq. ft.

Spessore / Thickness:

± 0,9 mm

Applicazioni / Applications

residenziale, hospitality, contract, navale /
residential, hospitality, contract, marine.

studioart

LEATHER INTERIORS
www.studioart.it
MADE IN ITALY

Certificazioni / *Certifications*

Test	Metodo di prova <i>Test Method</i>	Unità di misura <i>Measurement unit</i>	Risultato <i>Result</i>
Resistenza alla trazione <i>Tear Strength</i>	IUP 40 UNI EN ISO 3377-1	N	≥ 20
Solidità del colore allo strofinio-Secco 500 cicli <i>Colour fastness to rubbing-Dry 500 Cycles</i>	IUF 450/UNI EN ISO 11640	Scala di grigi <i>Grey Scale</i>	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio-Umido 100 cicli <i>Colour fastness to rubbing-Wet 100 Cycles</i>	IUF 450/UNI EN ISO 11640	Scala di grigi <i>Grey Scale</i>	≥ 4
Resistenza alle flessioni <i>Flexing endurance</i>	IUP 20 UNI EN ISO 5402	/	≥ 30.000

Altre certificazioni per ignifugo, aviazione e nautica disponibili su richiesta.
Other FR, aviation and marine certifications available upon request.


CURA E MANUTENZIONE

A differenza delle Aniline, queste pelli vengono rifinite con un leggero colorante protettivo, che garantisce una resistenza maggiore a macchie e usura. Pur essendo più resistente, si consigliano gli stessi accorgimenti dell'anilina.

CARE AND MAINTENANCE

Differently from pure anilines, these leathers are finished with a light protective color that guarantees more resistance to stain and use. However, we recommend the same care and maintenance of anilines.

Esempio di area utilizzabile in una pelle
Example of usable area



CARATTERISTICHE TIPICHE DELLE PELLI / TYPICAL CHARACTERISTICS OF THE LEATHERS


- Grana naturale / *natural grain*
- Leggero doppio tono / *light double tone*
- Effetto Vintage / *Distressed effect*

CARTELLA COLORI


COLOUR PALETTE



burro




minerale



montecristo



crème brûlée




mimetico



myrtle



esmeralda




gelice




samba




cocò




bordeaux



violette



equitan



cohiba



dk brown



wolf